

Félautomata tálcazáró gép dupla funkcióval: védőgáz csomagolás és „skin” csomagolás

Az egyetlen dupla funkcióval rendelkező tálcazáró gép a piacon: vákuum/védőgáz csomagolás és „skin” csomagolás ugyan azzal a berendezéssel.

Ez az innováció lehetővé teszi, hogy a berendezés standard hegesztőfej egységgel vagy vágófej egységgel rendelkező vákuum-védőgáz tálcazáró gépként is használható.

A SKIN egység KOMBI EGYSÉGRE történő cseréjének fázisai:

- A “Skin” egység elektromos és egyéb csatlakozásainak lekötése
- A “Skin” alsó tálcazerszám eltávolítása az alsó kamrából (mindenféle egyéb segédeszköz vagy szerszám használata nélkül).
- A KOMBI EGYSÉG rögzítése a felső kamra (fedél) egységbe az elektromos és egyéb csatlakozók visszakötésével. Az alsó tálcazerszám behelyezése az alsó kamrába.





[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]

Méret	530 × 704 × 1120 mm
Súly	144 kg
Vákuum kompresszor	60 m ³ /h
Max. fólia szélesség	390 mm
Max. tálcaméret	325 × 260 × 120 mm
Tálcaszerszám	Cserélhető
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Guruló
Elektromosság	400V/50Hz
Vezérlés	Érintőképernyős, programozható
Vákuumszenzor	Igen
Védőgáz	Igen

Hivatkozások

[1] http://www.orvedhungary.hu/vgp_combi_skin