

Orved VGP 12 Mini Félautomata tálcázó gép - vákuum, védőgáz

A VGP 12 MINI egy innovatív, kompakt, pultra helyezhető tálcázó gép, vákuum-védőgáz (MAP) csomagoláshoz. Teljes egészében AISI 304 rozsdamentes acélból és alumíniumból készült, fő jellemzője az egyszerű használat, gyors ciklus, könnyű kezelés, tisztítás és karbantartás. Cserélhető tálcaszerszámok standard és egyedi tálcákhoz is elérhetők. Digitális vezérlőpanel, 21 programhely. Megbízható és csendes működés, sokoldalú felhasználhatóság; különösen a gasztronómia területén és az ételkészítést alkalmazó szektorok számára.

Leírás:

Modern kialakítás, rozsdamentes acél szerkezet, alumínium eloxált tartóelemek. Sima felületek, amelyek könnyen tisztíthatók, lekerekített élek és sarkok.

- Olajkenésű forgólapátos vákuumszivattyú: 12 m³/h.
- Nagy pontosságú vákuumszenzor által vezérelt vákuumszint szabályozás.
- Maximális vákuum 99,8% (2 millibar).
- Csomagolási módok: vákuum-védőgáz (MAP = módosított atmoszféra), csak vákuum (védőgáz injekálás nélkül), csak hőszívítés.
- Vízalatti kezelőfelület, 12 számjegyű digitális vezérlőpanellel, 6 gombos, programozható digitális termosztattal, és analóg vákuummérővel.
- 20 szerkeszthető felhasználói program: testre szabható paraméterekkel és program névvel, 5 választható nyelv.
- 1 nem módosítható "csak hőszívítés" program a tálcák lezárásához.
- A hőszívítési hőmérséklet szabályozása magas precíziós PT1000 szonda által vezérelt digitális termosztattal történik.
- A hőszívítő- és fóliavágó egység a vákuumkörön aktiválódik; az első és hátsó fóliavágó pendek, a tisztításhoz könnyen eltávolíthatók.
- A tálcák, tálcaszerszámok és a tálcaszám-jeszek könnyen eltávolíthatók a tisztításhoz és a maximális higiénia biztosításának érdekében.
- A vákuumkamra eloxált alumíniumból és AISI304 rozsdamentes acélból készült; korrózióálló, könnyen tisztítható, és tisztítható.
- Altitartó, ívvezető fóliatartócs tartó, amely megakadályozza a fólia véletlenszerű lekeresését, lezuclását.
- A gép háza felnyitható fedele könnyű hozzáférést biztosít a karbantartási munkálatok elvégzéséhez.
- Biztonsági fűnyomáscsökkentő a vákuum-gáz körbe integrálva: az inert gázpalack esetleges túlnyomásának korlátozása a szilárd funkció.
- Hátsó Ø10mm-es gyorscsatlakozó csomagtartó az inert gázpalackhoz.

Optionális:

- WiFi csatlakozási modul távoli elérési paraméterkezeléshez.

Tartozékok (nem képezik az alappép részét):

- tálcaszerszámok: fém, kő, bambusz, fa, cellulóz tálcákhoz, újrahasznosítható tálcák CPET és szabványos PP tálcák 1800 és 1400 mm között.

- Folia CPET, polipropilén és cellulóz cellulóz tálcákhoz.
- CPET, polipropilén és cellulóz cellulóz tálcák.

SPECIFIKÁCIÓK

Fólia szélesség: (W1): mm 200

Nominalis vákuum szivattyú teljesítmény: m³/h 12

Végso nyomás: mbar 2

Elektromos teljesítmény és betáp: W 1850, V/Hz 230V / 50-60Hz /

Vezeték és dugalj: 3mt IEC / Suchuko

Áramerő: A 8

Gép háza és szerkezet: Rozsdamentes acél (AISI304)/Alumínium

Vákuumkamra anyaga: rozsdamentes acél (AISI304)

Fedel: Rozsdamentes acél (AISI304)/Alumínium

Teljes méret fóliahengerrel (AxBxC): mm 391x759x734

Maximum magasság zárt fedellel és fóliahenger nélkül (C1): mm 650

Magasság nyitott fedellel (H) / Magasság lezárt fedellel (H1): mm 710 / mm 352

Munkafelület magassága (G): mm 241

Lábak közti távolság (DxE): mm 301x474

Maximum tálcák mélység (K): mm 50

Nettó súly: kg 60

Zajszint dB(A): 62

Környezeti működési hőmérséklet (min-max): °C 12-40

Termék leírás [1]



[2]



[2]



[2]



[2]

Technikai adatok:

Orved VGP 12 Mini

Kivitel: Inox

Vacuum pumpa teljesítmény: 12mc/h

Méreték: Sz.:391x M.: 759x M.:734h mm

Súly: 60 Kg

Elektromosság: 230V 50/60Hz 1850W

Vezérlés: Digitális

Max. fólia szélesség: 200mm

Max tálcaméret: 190x260x50mm

Méret	373 × 735 × 734 mm
Súly	60 kg
Teljesítmény	1850W
Vákuum kompresszor	12 m3/h
Max. fólia szélesség	200 mm
Max. tálcaméret	190 × 260 × 50 mm
Tálcaszerszám	Cserélhető
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Pultra helyezhető
Elektromosság	230V/50Hz
Vezérlés	Digitális, programozható
Vákuumszenzor	Igen
Védőgáz	Igen
Szín	Inox

Hivatkozások

[1] https://www.orvedhungary.hu/vgp_25n#tabs-0-bottom-1

[2] http://www.orvedhungary.hu/orved_vgp_12_mini