

Generálva itt: Orved Hungary (<http://www.orvedhungary.hu>)

[Címlap](#) > VGP 60N

Félaautomata vákuum-védőgáz tálcazáró gép, 60 m³/h-es kompresszorral, érintőpaneles vezérléssel, cserélhető tálcaszerszámmal

A VGP 60N félautomata tálcazáró gép alkalmas vákuum és védőgáz alkalmazásával történő tálcás csomagoláshoz, illetve csak tálca hegesztésre.

Egy berendezéshez több szerszám is rendelhető. A tálcák elrendezését és a férőhelyek számát a hegesztőfelület megadott maximális mérete határozza meg.

A vákuum és védőgáz ciklusokat szenzor vezérli. A készülék pontosan, százalékos arányban méri a vákuum és védőgáz szintet, nem időre dolgozik.

Inox kivitel.

Kerekeken guruló készülék.

Érintőpaneles vezérlés, tárolható programokkal.

Általános ciklusidő: 20 mp (csak tálcalezárás) - 60 mp (tálcaleárás max.ímlis vákuummal, védőgázzal).

Kisfilm a készülékről:



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]



[1]

Technikai adatok:

A berendezés 3 részből áll össze: ALAPGÉP + HEGESZTŐFEJ EGYSÉG + TÁLCASZERSZÁM.

Az alapgéphez szerelhető sima hegesztőfej egység, vagy vágófej egység számtalan variációban, a megrendelő igényei szerint.

A vágófej egység kérhető sima, szétválasztó vágással, vagy speciális perimetrikus (tálca körvonalát követő) vágással.

Standard szerszám variációk: GN1/2, GN1/4 és GN1/8 tálcákhoz.

Egyedi szerszám: bármilyen tálca típushoz rendelhető.

Méret	625 × 525 × 1125 mm
Súly	141 kg
Teljesítmény	2900 w
Vákuum kompresszor	60 m ³ /h
Max. fólia szélesség	390 mm
Max. tálcaméret	325 × 260 × 100 mm
Tálcaszerszám	Cserélhető
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Guruló
Elektromosság	400V/50Hz
Vezérlés	Érintőképernyős, programozható
Vákuumszenzor	Igen

Hivatkozások

[1] http://www.orvedhungary.hu/vgp_60n