Generálva itt: *Orved Hungary* (http://www.orvedhungary.hu)

Pultra helyezhető kamrás vákuumgép védőgázos csomagoláshoz is. Éttermek, manufaktúrák, termelők részére ajánljuk.

Pultra helyezhető kamrás vákuumgép védőgázos csomagoláshoz is. Éttermek, manufaktúrák, termelők részére ajánljuk.

Hegesztőszál (standard): 315 mm.

Hegesztőszál (opcionális): 2 x 315 mm.


[1]




[1]



[1]


[1]


[1]

Technikai adatok:

Digitális, programozható (48 tárolható program)

Vákuum szenzor - (az árban)

Dupla hegesztőszál - (az árban)

Védőgáz kialakítás - (az árban)

USB csatlakozás - (az árban)

Easy system - Külső vákuumozási funkció - (az árban)

H2Out - Páramentesítő funkció - (az árban)

DSI - Automatikus kilevegőztető program- (az árban)

FTY - Gyárilag tárolt programok - (az árban)

2. hegesztőszál - (opcionális)

Softair - Lágylevegő (opcionális)

Vágószál (opcionális)

Vákuumedény funkció (opcionális)

Méret	485 × 570 × 456 mm
Súly	51 kg
Teljesítmény	750 w
Kamra méret	343 × 434 × 200 mm
Hegesztőszál hossz	315 mm
Maximális tasak méret	300 × 500 × 0 mm
Vákuum kompresszor	12 m3/h
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Pultra helyezhető
Elektromosság	230V/50Hz
Vezérlés	Digitális, programozható
Vákuumszenzor	Igen
Védőgáz	Igen

Hivatkozások
[1] http://www.orvedhungary.hu/bright_16