

Generálva itt: Orved Hungary (<https://www.orvedhungary.hu>)

[Címlap](#) > Bright 1800

Nagy kapacitású, guruló, kamrás vákuumgép, hosszú hegesztőszállal. Termelő üzemek részére ajánljuk.


Nagy teljesítményű, nagy kamra mérettel és hosszú hegesztőszállal rendelkező, guruló kamrás vákuumgép. Termelő üzemek részére ajánljuk.

Hegesztőszál (standard): 2 x 860 mm. (A kamra elülső és hátsó oldalán elhelyezve.)


Hegesztőszál (opcionális): 2 x 415 mm. (A kamra jobb- és baloldalán elhelyezve.)



[1]



[1]



[1]



[1]

### **Technikai adatok:**

Nagy teljesítményű, nagy kamra mérettel és hosszú hegesztőszállal rendelkező, guruló kamrás vákuumgép. Termelő üzemek részére ajánljuk.

Digitális, programozható (32 tárolható program)

Vákuum szenzor - (az árban)

Dupla hegesztőszál - (opcionális)

Védőgáz kialakítás - (opcionális)

USB csatlakozás - (az árban)

Easy system - Külső vákuumozási funkció - (az árban)

H2Out - Páramentesítő funkció - (az árban)

DSI - Automatikus kilevegőztető program- (az árban)

FTY - Gyárilag tárolt programok - (az árban)

2. hegesztőszál (opcionális) - variálható elrendezésben

Softair (opcionális)

Vágószál (opcionális)

Vákuumedény funkció (opcionális)

### **Méret**

1043 × 610 × 1033 mm

<b>Súly</b>	180 kg
<b>Teljesítmény</b>	2200 w
<b>Kamra méret</b>	903 × 463 × 200 mm
<b>Hegesztőszál hossz</b>	860 mm
<b>Maximális tasak méret</b>	400 × 700 × 0 mm
<b>Vákuum kompresszor</b>	60 m <sup>3</sup> /h
<b>Kivitel</b>	Inox
<b>Elhelyezés</b>	Guruló
<b>Elektromosság</b>	400V/50Hz
<b>Vezérlés</b>	Digitális, programozható
<b>Vákuumszenzor</b>	Igen
<b>Védőgáz</b>	Opcionális

---

#### **Hivatkozások**

[1] [https://www.orvedhungary.hu/bright\\_1800](https://www.orvedhungary.hu/bright_1800)