Generálva itt: *Orved Hungary* (https://www.orvedhungary.hu)

Orved VGP 12 Mini Félautomata tálcazáró gép - vákuum, védőgáz

A VGP12 MINI egy innovatív, kompakt, pultra helyezhető tálcazáró gép, vákuum-védőgáz (MAP) csomagolásához.
Teljes egészében AISI 304 rozsdamentes acélból és alumíniumból készült, fő jellemzője az egyszerű használat, gyors ciklus, könnyű kezelés, tisztítás és karbantartás.
Cserélhető tálcaszerszámok standard és egyedi tálcákhoz is elérhetők.
Digitális vezérlőpanel, 21 programhely.
Megbízható, csendes működés, sokoldalú felhasználhatóság; különösen a gasztronómia területén és az ételkiszállítást alkalmazó szektorok számára.

Leírás:

- Modern kialakítás, rozsdamentes acél szerkezet, alumínium eloxált tartóelemek. Sima felületek, amelyek könnyen fertőtleníthetők, lekerekített élek és sarkok.
- Olajkenésű forgólapátos vákuumszivattyú: 12 m³/h.
- Nagy pontosságú vákuumszenzor által vezérelt vákuumszint szabályozás.
- Maximális vákuum 99,8% (2 millibar).
- Csomagolási módok: Vákuum-védőgáz (MAP = módosított atmoszféra), csak vákuum (védőgáz injektálás nélkül), csak hegesztés.
- Vízálló kezelőfelület, 12 számjegyű digitális vezérlőpanellel, 6 gombos, programozható digitális termosztáttal és analóg vákuummérővel.
- 20 szerkeszthető felhasználói program: testre szabható paraméterekkel és program nevekkel, 5 választható nyelv.
- 1 nem módosítható "csak hegesztés" program a tálcák lezárásához.
- A hegesztési hőmérséklet szabályozása magas precíziós PT1000 szonda által vezérelt digitális termosztáttal történik.
- A hegesztő- és fóliavágó egység a vákuumkörön aktiválódik; az első és hátsó fóliavágó pengék, a tisztításhoz könnyen eltávolíthatók.
- A tálcatartó szerszámok és a szerszám fészek könnyen eltávolíthatók a tisztításhoz és a maximális higiénia biztosításának érdekében.
- A vákuumkamra eloxált alumíniumból és AISI304 rozsdamentes acélból készült; korrózióálló, könnyen tisztítható és fertőtleníthető.
- Állítható, önfeszítő fóliatekercs tartó, amely megakadályozza a fólia véletlenszerű lekerekedését, lelazulását.
- A gépház felnyitható fedele könnyű hozzáférést biztosít a karbantartási munkálatok elvégzéséhez.
- Biztonsági túlnyomásszelep a vákuum-gáz körbe integrálva: az inert gázpalack esetleges túlnyomásának korlátozására szolgáló funkció.
- Hátsó Ø10mm-es gyorscsatlakozó csonk az inert gázpalackhoz.

Opcionális:

- WiFi csatlakozási modul távoli elérésű paraméterkezeléshez.

Tartozékok (nem képezik az alapgép részét):

- Tálcaszerszámok teljes komposztálható cellulózpép tálcákhoz, újrahasznosítható tálcák CPET és szabványos PP tálcák 1/8GN és 1/4GN méretben.
- Fóliák CPET, polipropilén és cellulóz cellulóz tálcákhoz.
- CPET, polipropilén és cellulóz cellulóz tálcák.

SPECIFIKÁCIÓK

Fólia szélesség: (W1) mm 200
Nominális vákuum szivattyú teljesítmény: m³/h 12
Végső nyomás: mbar 2
Elektromos teljesítmény és betáp: W 1850, V/Hz 230V / 50-60Hz /
Vezeték és dugalj: 3mt IEC / Schuko
Amper: A 8
Gépház és szerkezet: Rozsdamentes acél (AISI304)/Alumínium
Vákuumkamra anyaga: rozsdamentes acél (AISI304)
Fedél: Rozsdamentes acél (AISI304)/Alumínium
Teljes méret fóliahengerrel (AxBxC): mm 391x759x734
Maximum magasság zárt fedéllel és fóliahenger nélkül (C1): mm 650
Magasság nyitott fedéllel (H) / Magasság lezárt fedéllel (H1): mm 710 / mm 352
Munkafelület magassága (G): mm 241
Lábak közti távolság (DxE): mm 301x474
Maximum tálca mélység (K): mm 50
Nettó súly: kg 60
Zajszint dB(A): 62
Környezeti működési hőmérséklet (min-max): °C 12-40

Termék leírás [1]


[2]


[2]


[2]


[2]

Technikai adatok:

Orved VGP 12 Mini

Kivitel: Inox

Vacuum pumpa teljesítmény: 12mc/h

Méretek: Sz.:391x M.: 759x M.:734h mm

Súly: 60 Kg

Elektromosság: 230V 50/60Hz 1850W

Vezérlés: Digitális

Max. fólia szélesség: 200mm

Max tálcaméret: 190x260x50mm

Méret	373 × 735 × 734 mm
Súly	60 kg
Teljesítmény	1850W
Vákuum kompresszor	12 m3/h
Max. fólia szélesség	200 mm
Max. tálcaméret	190 × 260 × 50 mm
Tálcaszerszám	Cserélhető
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Pultra helyezhető
Elektromosság	230V/50Hz
Vezérlés	Digitális, programozható
Vákuumszenzor	Igen
Védőgáz	Igen
Szín	Inox

Hivatkozások

[1] https://www.orvedhungary.hu/vgp_25n#tabs-0-bottom-1
[2] https://www.orvedhungary.hu/orved_vgp_12_mini