Generálva itt: *Orved Hungary* (https://www.orvedhungary.hu)

Guruló, kamrás vákuumgép védőgázos csomagoláshoz is. Nagyobb éttermek, manufaktúrák, termelők részére ajánljuk.


Guruló, kamrás vákuumgép védőgázos csomagoláshoz is. Nagyobb éttermek, manufaktúrák, termelők részére ajánljuk.

Hegesztőszál (standard): 415 mm.

Hegesztőszál (opcionális): 2 x 415 mm.

 [1]

 [1]

 [1]

Technikai adatok:

Digitális, programozható (48 tárolható program)

Vákuum szenzor - (az árban)

Dupla hegesztőszál - (az árban)

Védőgáz kialakítás - (az árban)

USB csatlakozás - (az árban)

Easy system - Külső vákuumozási funkció - (az árban)

H2Out - Páramentesítő funkció - (az árban)

Dátumozó - (az árban)

DSI - Automatikus kilevegőztető program- (az árban)

FTY - Gyárilag tárolt programok - (az árban)

2. hegesztőszál - (opcionális)

Softair - Lágylevgő - (opcionális)

Vágószál (opcionális)

Vákuumedény funkció (opcionális)

Méret	590 × 590 × 1007 mm
Súly	89 kg
Teljesítmény	1200 w
Kamra méret	448 × 440 × 200 mm
Hegesztőszál hossz	415 mm
Maximális tasak méret	400 × 500 × 0 mm
Vákuum kompresszor	25 m3/h
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Guruló
Elektromosság	230V/50Hz
Vezérlés	Digitális, programozható

Vákuumszenzor	Igen
Védőgáz	Igen

Hivatkozások

[1] https://www.orvedhungary.hu/bright_18h