

Generálva itt: Orved Hungary (<https://www.orvedhungary.hu>)

[Címlap](#) > Bright 53H - 25 m3/h

Guruló, kamrás vákuumgép védőgázos csomagoláshoz is. Nagyobb éttermek, manufaktúrák, termelők részére ajánljuk.


Guruló, kamrás vákuumgép védőgázos csomagoláshoz is. Nagyobb éttermek, manufaktúrák, termelők részére ajánljuk.

Hegesztőszál (standard): 530 mm.

Hegesztőszál (opcionális): 2 x530 mm. (A kamra jobb- és baloldalán elhelyezve.)



[1]



[1]



[1]



[1]

Technikai adatok:

Digitális, programozható (32 tárolható program)

Vákuum szenzor - (az árban)

Dupla hegesztőszál - (az árban)

Védőgáz kialakítás - (az árban)

USB csatlakozás - (az árban)

Easy system - Külső vákuumozási funkció - (az árban)

H2Out - Páramentesítő funkció - (az árban)

Dátumozó - (az árban)

DSI - Automatikus kilevegőztető program- (az árban)

FTY - Gyárilag tárolt programok - (az árban)

2. hegesztőszál - (opcionális)

Softair - Lágylevő - (opcionális)

Vágószál (opcionális)

Vákuumedény funkció (opcionális)

Méret	720 × 720 × 1015 mm
Súly	141 kg
Teljesítmény	1500 w
Kamra méret	575 × 575 × 160 mm
Hegesztőszál hossz	530 mm
Maximális tasak méret	500 × 500 × 0 mm
Vákuum kompresszor	25 m3/h
Kivitel	Inox
Elhelyezés	Guruló
Elektromosság	230V/50Hz
Vezérlés	Digitális, programozható
Vákuumszenzor	Igen
Védőgáz	Igen

Hivatkozások

[1] https://www.orvedhungary.hu/bright_53h_25_m3/h